

OLT COOL Q106 水溶性金属加工液

OLT COOL Q106 是一种高档、黑色金属多材质，通用性极强的全合成水基切削液。精选的添加剂及独特的配方确保了其极佳的加工性能，特别适用于精密磨床及加工中心(CNC)使用。OLT COOL Q106 有极好的生物稳定性和防锈性能，对导轨油泄露导致的污染有很好的抵抗性。OLT COOL Q106 不含氯、亚硝酸盐、苯酚等有害物质，属于环保型产品。

产品特征：

- 含有精选的极压添加剂，使其具有极佳的加工能力，大大减少刀具的磨损低；
- 精心研制的配方，使 OLT COOL Q106 特别适用于精密加工中心加工，通用于各类黑色金属，具有极好的消泡性，不易起泡，优异的清洗性；
- 极好的抗生物稳定性能，使其具有很长的使用寿命，最长使用寿命长；防锈性能极强 OLT COOL Q106 工序间防锈时间长，因此具有很强的稀释性，减少切削液消耗量，不会刺激皮肤，保护操作者的健康；

典型数据：

测试项目	OLT COOL Q106	测试方法
外观	浅黄色液体	目测
PH值 5%	9.35	PH计
折光读数 5%	2.5	折光仪
折光系数	2.0	-
消泡性 ml/10min	15s	GB/T453-2010.5.4
铸铁屑防锈实验 (35°C±2°C, 3%, 2h)	1级	IP287
硬水适合性	未见絮状物或析出物	GB/T453-2010.5.11

应用范围：

- OLT COOL Q106 非常适用于铸铁、钢件等黑色金属材料加工，适用于 CNC 加工中心、数控机床和多功能组合机床的车削、铣、磨削、钻孔、攻丝等加工工艺；
- OLT COOL Q106 广泛通用于精密零件、机械制造、零配件加工等行业。

推荐浓度： 5% - 10%

包装规格： 180KG 铁桶 18KG 塑料桶

保质期： 3 年

这里所提供的信息及数据是目前产品的典型值。The information and figures provided here are typical data of the current product. 我们保留将来可能因产品改进而作修改的权利。We reserve the right to make alterations in order to further improve the product

